

Data: Gennaio 2026

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE*(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)*

La sottoscritta società Robert Bosch S.p.A., dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia¹ III.A - pompe di calore elettriche, elencati nell'allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 07 agosto 2025 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;
- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 07 agosto 2025, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento*:

III.A) Pompe di calore

- | | | |
|--|--------------|-------------------------------------|
| - Pompe di calore elettriche | UNI EN 14825 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Pompe di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 12309 | <input type="checkbox"/> |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 16905 | <input type="checkbox"/> |

III.B) Sistemi ibridi a pompa di calore²

- | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| - PdC elettrica + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 14825 / UNI EN 15502 | <input type="checkbox"/> |
| - PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 12309 / UNI EN 15502 | <input type="checkbox"/> |
| - PdC a gas endotermica + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 16905 / UNI EN 15502 | <input type="checkbox"/> |
| - PdC elettrica + Caldaia a biomassa | UNI EN 14825 / UNI EN 303-5 | <input type="checkbox"/> |
| - PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a biomassa | UNI EN 12309 / UNI EN 303-5 | <input type="checkbox"/> |
| - PdC a gas endotermica + Caldaia a biomassa | UNI EN 16905 / UNI EN 303-5 | <input type="checkbox"/> |

III.C) Generatori a biomassa²

- | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| - Caldaie a biomassa | UNI EN 303-5 classe 5 | <input type="checkbox"/> |
| - Stufe e termocamini a pellet | UNI EN 16510 (UNI EN 14785 per test fino al 9/11/25) | <input type="checkbox"/> |
| - Termocamini a legna | UNI EN 16510 (UNI EN 13229 per test fino al 9/11/25) | <input type="checkbox"/> |
| - Stufe a legna | UNI EN 16510 (UNI EN 13240 per test fino al 9/11/25) | <input type="checkbox"/> |

III.D) Solare termico

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| - Collettori solari | UNI EN ISO 9806 | <input type="checkbox"/> |
| - Impianti prefabbricati Factory Made | UNI EN 12976 | <input type="checkbox"/> |

III.E) Scaldacqua a pompa di calore UNI EN 16147 **III.G) Microgeneratori**

¹ Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (ad esempio: III.A - Pompe di calore elettriche; III.C - Caldaie a biomassa; III.D - Sistemi solari Factory Made).

² Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia III.C, in riferimento al 13% di O₂. La classe di qualità minima ai sensi del DM 186/17 è 5 stelle.

* Altre norme tecniche di riferimento applicabili sono disciplinate, per ogni caso, dagli specifici adeguamenti normativi in essere.

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO (con relativi dati tecnici)

Gamma Sistemi a Volume di Refrigerante Variabile Air Flux								
Regolamento (UE) 206/2012 – Tipologia aria-aria ≤12kW - Denominazione commerciale split/multisplit								
Regolamento (UE) 2016/2281 – Tipologia aria-aria ≥12kW - Denominazione commerciale VRF/VRV								
Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Pot. ter. [kW]	ηs [%]	SCOP	GWP	Inverter
Bosch	AF4300A 8 A-1	AF4300A 8 A-1	-	5,4	149	3,8	2088	SI
Bosch	AF4300A 10 A-1	AF4300A 10 A-1	-	5,4	149	3,8	2088	SI
Bosch	AF4300A 12 A-1	AF4300A 12 A-1	-	12,3	193	4,9	2088	SI
Bosch	AF4300A 12 A-3	AF4300A 12 A-3	-	12,3	193	4,9	2088	SI
Bosch	AF4300A 14 A-1	AF4300A 14 A-1	-	14	189	4,8	2088	SI
Bosch	AF4300A 14 A-3	AF4300A 14 A-3	-	14	189	4,8	2088	SI
Bosch	AF4300A 16 A-1	AF4300A 16 A-1	-	15,5	189	4,8	2088	SI
Bosch	AF4300A 16 A-3	AF4300A 16 A-3	-	15,5	189	4,8	2088	SI
Bosch	AF4300A 8-1	AF4300A 8-1	-	5,6	149	3,8	675	SI
Bosch	AF4300A 10-1	AF4300A 10-1	-	6	149	3,8	675	SI
Bosch	AF4300A 12-1	AF4300A 12-1	-	12,3	187	4,8	675	SI
Bosch	AF4300A 12-3	AF4300A 12-3	-	12,3	187	4,8	675	SI
Bosch	AF4300A 14-1	AF4300A 14-1	-	14	187	4,8	675	SI
Bosch	AF4300A 14-3	AF4300A 14-3	-	14	187	4,8	675	SI
Bosch	AF4300A 16-1	AF4300A 16-1	-	15,5	185	4,7	675	SI
Bosch	AF4300A 16-3	AF4300A 16-3	-	15,5	185	4,7	675	SI
Bosch	AF4300A 18-1	AF4300A 18-1	-	17,5	185	4,7	675	SI
Bosch	AF4300A 18-3	AF4300A 18-3	-	17,5	185	4,7	675	SI
Bosch	AF4300A 25-3	AF4300A 25-3	-	25,2	163	4,2	2088	SI
Bosch	AF4300A 28-3	AF4300A 28-3	-	28	161	4,1	2088	SI
Bosch	AF4300A 33-3	AF4300A 33-3	-	33,5	161,4	4,1	2088	SI
Bosch	AF4300A 40-3	AF4300A 40-3	-	40	163	4,2	2088	SI
Bosch	AF4300A 45-3	AF4300A 45-3	-	45	166,2	4,2	2088	SI
Bosch	AF4300A 50-3	AF4300A 50-3	-	50	163,8	4,2	2088	SI
Bosch	AF4300A 56-3	AF4300A 56-3	-	56	159,8	4,1	2088	SI
Bosch	AF4300A 62-3	AF4300A 62-3	-	61,5	157	4,0	2088	SI
Bosch	AF5301A 25-3	AF5301A 25-3	-	25,2	175	4,5	2088	SI
Bosch	AF5301A 28-3	AF5301A 28-3	-	28	173,4	4,4	2088	SI
Bosch	AF5301A 33-3	AF5301A 33-3	-	33,5	175,8	4,5	2088	SI
Bosch	AF5301A 40-3	AF5301A 40-3	-	40	175	4,5	2088	SI
Bosch	AF5301A 45-3	AF5301A 45-3	-	45	173	4,4	2088	SI
Bosch	AF5301A 50-3	AF5301A 50-3	-	50	177,8	4,5	2088	SI
Bosch	AF5301A 56-3	AF5301A 56-3	-	56	173,4	4,4	2088	SI
Bosch	AF5301A 62-3	AF5301A 62-3	-	61,5	177	4,5	2088	SI
Bosch	AF5301A 67-3	AF5301A 67-3	-	67	175,4	4,5	2088	SI
Bosch	AF5301A 73-3	AF5301A 73-3	-	73	166,2	4,2	2088	SI

Bosch	AF5301A 79-3	AF5301A 79-3	-	78,5	167,4	4,3	2088	SI
Bosch	AF5301A 85-3	AF5301A 85-3	-	85	165	4,2	2088	SI
Bosch	AF5301A 90-3	AF5301A 90-3	-	90	164,2	4,2	2088	SI
Bosch	AF5301A C 25-3	AF5301A C 25-3	-	25,2	175	4,5	2088	SI
Bosch	AF5301A C 28-3	AF5301A C 28-3	-	28	173,4	4,4	2088	SI
Bosch	AF5301A C 33-3	AF5301A C 33-3	-	33,5	175,8	4,5	2088	SI
Bosch	AF5301A C 40-3	AF5301A C 40-3	-	40	175	4,5	2088	SI
Bosch	AF5301A C 45-3	AF5301A C 45-3	-	45	173	4,4	2088	SI
Bosch	AF5301A C 50-3	AF5301A C 50-3	-	50	177,8	4,5	2088	SI
Bosch	AF5301A C 56-3	AF5301A C 56-3	-	56	173,4	4,4	2088	SI
Bosch	AF5301A C 62-3	AF5301A C 62-3	-	61,5	177	4,5	2088	SI
Bosch	AF5301A C 67-3	AF5301A C 67-3	-	67	175,4	4,5	2088	SI
Bosch	AF5301A C 73-3	AF5301A C 73-3	-	73	166,2	4,2	2088	SI
Bosch	AF5301A C 79-3	AF5301A C 79-3	-	78,5	167,4	4,3	2088	SI
Bosch	AF5301A C 85-3	AF5301A C 85-3	-	85	165	4,2	2088	SI
Bosch	AF5301A C 90-3	AF5301A C 90-3	-	90	164,2	4,2	2088	SI
Bosch	AF6300A 22 C-3	AF6300A 22 C-3	-	22,4	168,5	4,3	2088	SI
Bosch	AF6300A 28 C-3	AF6300A 28 C-3	-	28	172,7	4,4	2088	SI
Bosch	AF6300A 33 C-3	AF6300A 33 C-3	-	33,5	180,7	4,6	2088	SI
Bosch	AF6300A 40 C-3	AF6300A 40 C-3	-	40	168	4,3	2088	SI
Bosch	AF6300A 45 C-3	AF6300A 45 C-3	-	45	170,2	4,3	2088	SI
Bosch	AF6300A 50 C-3	AF6300A 50 C-3	-	50	170,9	4,3	2088	SI

Gamma large split

Regolamento (UE) 206/2012 – Tipologia aria-aria ≤12kW - Denominazione commerciale split/multisplit

Regolamento (UE) 2016/2281 – Tipologia aria-aria ≥12kW - Denominazione commerciale VRF/VRV

Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Pot. ter. [kW _i]	η _s [%]	SCOP	GWP	Inverter
Bosch	CL5000iL-Set 35 4CCE	CL5000L 35	CL5000iU 4CC 35	2,7	161	4,1	675	SI
Bosch	CL5000iL-Set 53 4CCE	CL5000L 53	CL5000iU 4CC 53	4,2	157	4	675	SI
Bosch	CL5000iL-Set 70 4CE	CL5000L 70	CL5000iU 4C 70	6	157	4	675	SI
Bosch	CL5000iL-Set 88 4CE	CL5000L 88 E	CL5000iL 4C 88	7,4	165	4,2	675	SI
Bosch	CL5000iL-Set 105 4CE	CL5000L 105 E	CL5000iL 4C 105 E	8,5	157	4	675	SI
Bosch	CL5000iL-Set 105 4CE-3	CL5000L 105 E-3	CL5000iL 4C 105 E	8	153	3,9	675	SI
Bosch	CL5000iL-Set 35 DE	CL5000L 35	CL5000iU D 35 E	2,7	157	4	675	SI
Bosch	CL5000iL-Set 53 DE	CL5000L 53	CL5000iU D 53 E	4,3	157	4	675	SI
Bosch	CL5000iL-Set 70 DE	CL5000L 70	CL5000iU D 70 E	5,4	157	4	675	SI
Bosch	CL5000iL-Set 88 DE	CL5000L 88 E	CL5000iL D 88	8	157	4	675	SI
Bosch	CL5000iL-Set 105 DE	CL5000L 105 E	CL5000iL D 105 E	8,4	157	4	675	SI
Bosch	CL5000iL-Set 105 DE-3	CL5000L 105 E-3	CL5000iL D 105 E	8,8	157	4	675	SI
Bosch	CL5000iL-Set 35 CNE	CL5000L 35	CL5000iU CN 35 E	2,6	157	4	675	SI
Bosch	CL5000iL-Set 53 CNE	CL5000L 53	CL5000iU CN 50 E	4	157	4	675	SI
Bosch	CL5000iL-Set 53 CF	CL5000L 53	CL5000iL CF 53 E	4	157	4	675	SI
Bosch	CL5000iL-Set 70 CF	CL5000L 70	CL5000iL CF 70 E	5,5	157	4	675	SI
Bosch	CL5000iL-Set 105 CF	CL5000L 105 E	CL5000iL CF 105 E	8,6	161	4,1	675	SI
Bosch	CL5000iL-Set 105 CF-3	CL5000L 105 E-3	CL5000iL CF 105 E	8,6	157	4	675	SI
Bosch	CL5000iL-Set 160 CF-3	CL5000L 160 E-3	CL5000iL CF 160 E	18	157	4	675	SI
Bosch	CL5000iL Set 2x35 DE	CL5000L 70 E	2 x CL5000iU D 35 E	5,9	157	4	675	SI
Bosch	CL5000iL Set 2x53 DE	CL5000L 105 E	2 x CL5000iU D 53 E	8,4	157	4	675	SI
Bosch	CL5000iL Set 2x53 DE-3	CL5000L 105 E-3	2 x CL5000iU D 53 E	8,6	157	4	675	SI
Bosch	CL5000iL Set 2x53 CF	CL5000L 105 E	2 x CL5000iL CF 53 E	8,6	157	4	675	SI
Bosch	CL5000iL Set 2x53 CF-3	CL5000L 105 E-3	2 x CL5000iL CF 53 E	8,6	157	4	675	SI
Bosch	CL5000iL-Set 125 4CE	CL5000L 125 E	CL5000iL 4C 125 E	13	157	4	675	SI
Bosch	CL5000iL-Set 140 4CE-3	CL5000L 140 E-3	CL5000iL 4C 140	16	157	4	675	SI

Bosch	CL5000iL-Set 160 4CE-3	CL5000L 160 E-3	CL5000iL 4C 160	17,8	157	4	675	SI
Bosch	CL5000iL-Set 125 DE	CL5000L 125 E	CL5000iL D 125 E	13,4	157	4	675	SI
Bosch	CL5000iL-Set 140 DE-3	CL5000L 140 E-3	CL5000iL D 140 E	15,6	149	3,8	675	SI
Bosch	CL5000iL-Set 160 DE-3	CL5000L 160 E-3	CL5000iL D 160 E	17,8	157	4	675	SI
Bosch	CL5000iL-Set 140 CF-3	CL5000L 140 E-3	CL5000iL CF 140 E	15,4	153	3,9	675	SI
Bosch	CL5000iL-Set 160 CF-3	CL5000L 160 E-3	CL5000iL CF 160 E	18	157	4	675	SI
Bosch	CL5000iL Set 2x70 DE-3	CL5000L 140 E-3	2 x CL5000iU D 70 E	15,6	149	3,8	675	SI
Bosch	CL5000iL Set 2x88 DE-3	CL5000L 160 E-3	2 x CL5000iL D 88 E	17,8	145	3,7	675	SI
Bosch	CL5000iL Set 2x70 CF-3	CL5000L 140 E-3	2 x CL5000iL CF 70 E	15,4	157	4	675	SI
Bosch	CL5000iL Set 2x70 4CE-3	CL5000L 140 E-3	2 x CL5000iU 4C 70 E	16	157	4	675	SI
Bosch	CL5000iL Set 2x88 4CE-3	CL5000L 160 E-3	2 x CL5000iL 4C 88 E	17,8	145	3,7	675	SI

Gamma RAC

Regolamento (UE) 206/2012 – Tipologia aria-aria ≤12kW - Denominazione commerciale split/multisplit

Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Pot. ter. [kW]	η _s [%]	SCOP	GWP	Inverter
Bosch	CL7000i-Set 20 E	CL7000i 20 E	CL7000iU W 20 E	1,8	201	5,1	675	SI
Bosch	CL7000i-Set 26 E	CL7000i 26 E	CL7000iU W 26 E	2,2	201	5,1	675	SI
Bosch	CL7000i-Set 35 E	CL7000i 35 E	CL7000iU W 35 E	2,2	201	5,1	675	SI
Bosch	CL7000i-Set 41 E	CL7000i 41 E	CL7000iU W 41 E	3	181	4,6	675	SI
Bosch	CL7000i-Set 53 E	CL7000i 53 E	CL7000iU W 53 E	4,5	181	4,6	675	SI
Bosch	CL7000i-Set 20 ES	CL7000i 20 E	CL7000iU W 20 ES	1,8	201	5,1	675	SI
Bosch	CL7000i-Set 26 ES	CL7000i 26 E	CL7000iU W 26 ES	2,2	201	5,1	675	SI
Bosch	CL7000i-Set 35 ES	CL7000i 35 E	CL7000iU W 35 ES	2,2	201	5,1	675	SI
Bosch	CL7000i-Set 41 ES	CL7000i 41 E	CL7000iU W 41 ES	3	181	4,6	675	SI
Bosch	CL7000i-Set 53 ES	CL7000i 53 E	CL7000iU W 53 ES	4,5	181	4,6	675	SI
Bosch	CL7000i-Set 20 EB	CL7000i 20 E	CL7000iU W 20 EB	1,8	201	5,1	675	SI
Bosch	CL7000i-Set 26 EB	CL7000i 26 E	CL7000iU W 26 EB	2,2	201	5,1	675	SI
Bosch	CL7000i-Set 35 EB	CL7000i 35 E	CL7000iU W 35 EB	2,2	201	5,1	675	SI
Bosch	CL7000i-Set 41 EB	CL7000i 41 E	CL7000iU W 41 EB	3	181	4,6	675	SI
Bosch	CL7000i-Set 53 EB	CL7000i 53 E	CL7000iU W 53 EB	4,5	181	4,6	675	SI
Bosch	CL6001i-Set 26 WE	CL6001i 26 E	CL6001iU W 26 E	2,4	181	4,6	675	SI
Bosch	CL6001i-Set 35 WE	CL6001i 35 E	CL6001iU W 35 E	2,4	181	4,6	675	SI
Bosch	CL6001i Set-53 WE	CL6001i 53 E	CL6001iU W 53 E	4,3	169	4,3	675	SI
Bosch	CL6001i-Set 70 WE	CL6001i 70 E	CL6001iU W 70 E	5	165	4,2	675	SI
Bosch	CL4000i-Set 26 WE	CL4000i 26 E	CL4000iU W 26 E	2,4	181	4,6	675	SI
Bosch	CL4000i-Set 35 WE	CL4000i 35 E	CL4000iU W 35 E	2,4	181	4,6	675	SI
Bosch	CL4000i-Set 52 WE	CL4000i 52 E	CL4000iU W 52 E	3,4	181	4,6	675	SI
Bosch	CL3200i-Set 26 WE	CL3000i 26 E	CL3200iU W 26 E	2,5	161	4,1	675	SI
Bosch	CL3200i-Set 35 WE	CL3000i 35 E	CL3200iU W 35 E	2,5	165	4,2	675	SI
Bosch	CL3200i-Set 53 WE	CL3000i 53 E	CL3200iU W 53 E	4,2	157	4	675	SI
Bosch	CL3200i-Set 70 WE	CL3000i 70 E	CL3200iU W 70 E	4,9	157	4	675	SI
Bosch	CL7000M 53/2 E	CL7000M 53/2 E	-	4,3	181	4,6	675	SI
Bosch	CL7000M 79/3 E	CL7000M 79/3 E	-	5,6	181	4,6	675	SI
Bosch	CL5000M 41/2 E	CL5000M 41/2 E	-	3,8	157	4	675	SI
Bosch	CL5000M 53/2 E	CL5000M 53/2 E	-	4,5	157	4	675	SI
Bosch	CL5000M 62/3 E	CL5000M 62/3 E	-	5,7	157	4	675	SI
Bosch	CL5000M 79/3 E	CL5000M 79/3 E	-	5,7	157	4	675	SI
Bosch	CL5000M 82/4 E	CL5000M 82/4 E	-	6	149	3,8	675	SI
Bosch	CL5000M 105/4 E	CL5000M 105/4 E	-	8,1	149	3,8	675	SI
Bosch	CL5000M 125/5 E	CL5000M 125/5 E	-	10,4	151	3,9	675	SI