

**BOSCH**

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
Tel. +39 02 3696-1
Fax +39 02 3696-2463
www.bosch.it

Giugno 2023

Pagina 1 di 4

Ns.rif. HC/SIT – HC/SIT-PRM Giugno 2023

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE

La sottoscritta società Robert Bosch S.p.A Società Unipersonale, dichiara che i seguenti apparecchi elencati soddisfano i requisiti tecnici minimi di accesso alle detrazioni fiscali per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento di cui al Decreto Legislativo n.199 del 2021 (Allegato IV, articolo 29). I seguenti sistemi ibridi costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione Bosch, sono espressamente realizzati e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro tramite la regolazione Control 8000. Si possono pertanto considerare “generatori ibridi”, che utilizzano più fonti energetiche specificatamente intese per operare in combinazione tra loro.

Nota: il modello della pompa di calore indicato nell’elenco, è comprensivo delle sue varianti idrauliche indicate sul codice della macchina con suffissi -/P/S. Ad esempio: CS3000AWP 16 -> CS3000AWP 16, CS3000AWP 16 P, CS3000AWP 16 S.

I requisiti tecnici sono misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Pompe di calore | UNI EN 14511 |
| - Caldaie a condensazione | UNI EN 15502 |

La presente dichiarazione è rilasciata per gli usi consentiti dalla legge.

In fede
Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Home Comfort

**BOSCH**

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
Tel. +39 02 3696-1
Fax +39 02 3696-2463
www.bosch.it

Giugno 2023
Pagina 2 di 4

Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Potenza termica pompa di calore [kW]	Inverter	COP	Rendimento termico utile caldaia 80/60°C [%]	Potenza caldaia 80/60°C [kW]	Rapporto Ppdc/Pcaldaia
CS3000AWP 16	ZBR-70	25,38	SI	4,37	97,40	62,60	0,41
CS3000AWP 16	ZBR-100	25,38	SI	4,37	96,95	94,50	0,27
CS3000AWP 19	ZBR-70	29,53	SI	4,20	97,40	62,60	0,47
CS3000AWP 19	ZBR-100	29,53	SI	4,20	96,95	94,50	0,31
CS3000AWP 24	ZBR-100	35,78	SI	4,09	96,95	94,50	0,38
CS3000AWP 16	GC7000WP-70	25,38	SI	4,37	98,90	62,60	0,41
CS3000AWP 16	GC7000WP-85	25,38	SI	4,37	98,70	80,00	0,32
CS3000AWP 16	GC7000WP-100	25,38	SI	4,37	98,60	94,50	0,27
CS3000AWP 16	GC7000WP-125	25,38	SI	4,37	99,00	118,10	0,21
CS3000AWP 16	GC7000WP-150	25,38	SI	4,37	99,10	141,70	0,18
CS3000AWP 19	GC7000WP-70	29,53	SI	4,20	98,90	62,60	0,47
CS3000AWP 19	GC7000WP-85	29,53	SI	4,20	98,70	80,00	0,37
CS3000AWP 19	GC7000WP-100	29,53	SI	4,20	98,60	94,50	0,31
CS3000AWP 19	GC7000WP-125	29,53	SI	4,20	99,00	118,10	0,25
CS3000AWP 19	GC7000WP-150	29,53	SI	4,20	99,10	141,70	0,21
CS3000AWP 24	GC7000WP-85	35,78	SI	4,09	98,70	80,00	0,45
CS3000AWP 24	GC7000WP-100	35,78	SI	4,09	98,60	94,50	0,38
CS3000AWP 24	GC7000WP-125	35,78	SI	4,09	99,00	118,10	0,30
CS3000AWP 24	GC7000WP-150	35,78	SI	4,09	99,10	141,70	0,25
CS3000AWP 31	GC7000WP-125	49,95	SI	4,41	99,00	118,10	0,42
CS3000AWP 31	GC7000WP-150	49,95	SI	4,41	99,10	141,70	0,35
CS3000AWP 36	GC7000WP-125	54,15	SI	4,22	99,00	118,10	0,46
CS3000AWP 36	GC7000WP-150	54,15	SI	4,22	99,10	141,70	0,38
CS3000AWP 41	GC7000WP-150	62,21	SI	4,03	99,10	141,70	0,44
CS3000AWP 16	GC7000F-75	25,38	SI	4,37	98,00	69,40	0,37
CS3000AWP 16	GC7000F-100	25,38	SI	4,37	97,80	93,00	0,27
CS3000AWP 16	GC7000F-150	25,38	SI	4,37	97,80	139,80	0,18
CS3000AWP 16	GC7000F-200	25,38	SI	4,37	98,00	186,20	0,14
CS3000AWP 16	GC7000F-250	25,38	SI	4,37	97,90	233,10	0,11
CS3000AWP 16	GC7000F-300	25,38	SI	4,37	98,00	280,00	0,09
CS3000AWP 16	GC7000FP-350	25,38	SI	4,37	98,11	327,00	0,08
CS3000AWP 16	GC7000FP-400	25,38	SI	4,37	98,20	381,00	0,07
CS3000AWP 16	GC7000FP-500	25,38	SI	4,37	98,20	467,00	0,05
CS3000AWP 19	GC7000F-75	29,53	SI	4,20	98,00	69,40	0,43
CS3000AWP 19	GC7000F-100	29,53	SI	4,20	97,80	93,00	0,32



Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
Tel. +39 02 3696-1
Fax +39 02 3696-2463
www.bosch.it

Giugno 2023
Pagina 3 di 4

CS3000AWP 19	GC7000F-150	29,53	SI	4,20	97,80	139,80	0,21
CS3000AWP 19	GC7000F-200	29,53	SI	4,20	98,00	186,20	0,16
CS3000AWP 19	GC7000F-250	29,53	SI	4,20	97,90	233,10	0,13
CS3000AWP 19	GC7000F-300	29,53	SI	4,20	98,00	280,00	0,11
CS3000AWP 19	GC7000FP-350	29,53	SI	4,20	98,11	327,00	0,09
CS3000AWP 19	GC7000FP-400	29,53	SI	4,20	98,20	381,00	0,08
CS3000AWP 19	GC7000FP-500	29,53	SI	4,20	98,20	467,00	0,06
CS3000AWP 24	GC7000F-100	35,78	SI	4,09	97,80	93,00	0,38
CS3000AWP 24	GC7000F-150	35,78	SI	4,09	97,80	139,80	0,26
CS3000AWP 24	GC7000F-200	35,78	SI	4,09	98,00	186,20	0,19
CS3000AWP 24	GC7000F-250	35,78	SI	4,09	97,90	233,10	0,15
CS3000AWP 24	GC7000F-300	35,78	SI	4,09	98,00	280,00	0,13
CS3000AWP 24	GC7000FP-350	35,78	SI	4,09	98,11	327,00	0,11
CS3000AWP 24	GC7000FP-400	35,78	SI	4,09	98,20	381,00	0,09
CS3000AWP 24	GC7000FP-500	35,78	SI	4,09	98,20	467,00	0,08
CS3000AWP 31	GC7000F-150	49,95	SI	4,41	97,80	139,80	0,36
CS3000AWP 31	GC7000F-200	49,95	SI	4,41	98,00	186,20	0,27
CS3000AWP 31	GC7000F-250	49,95	SI	4,41	97,90	233,10	0,21
CS3000AWP 31	GC7000F-300	49,95	SI	4,41	98,00	280,00	0,18
CS3000AWP 31	GC7000FP-350	49,95	SI	4,41	98,11	327,00	0,15
CS3000AWP 31	GC7000FP-400	49,95	SI	4,41	98,20	381,00	0,13
CS3000AWP 31	GC7000FP-500	49,95	SI	4,41	98,20	467,00	0,11
CS3000AWP 36	GC7000F-150	54,15	SI	4,22	97,80	139,80	0,39
CS3000AWP 36	GC7000F-200	54,15	SI	4,22	98,00	186,20	0,29
CS3000AWP 36	GC7000F-250	54,15	SI	4,22	97,90	233,10	0,23
CS3000AWP 36	GC7000F-300	54,15	SI	4,22	98,00	280,00	0,19
CS3000AWP 36	GC7000FP-350	54,15	SI	4,22	98,11	327,00	0,17
CS3000AWP 36	GC7000FP-400	54,15	SI	4,22	98,20	381,00	0,14
CS3000AWP 36	GC7000FP-500	54,15	SI	4,22	98,20	467,00	0,12
CS3000AWP 41	GC7000F-150	62,21	SI	4,03	97,80	139,80	0,44
CS3000AWP 41	GC7000F-200	62,21	SI	4,03	98,00	186,20	0,33
CS3000AWP 41	GC7000F-250	62,21	SI	4,03	97,90	233,10	0,27
CS3000AWP 41	GC7000F-300	62,21	SI	4,03	98,00	280,00	0,22
CS3000AWP 41	GC7000FP-350	62,21	SI	4,03	98,11	327,00	0,19
CS3000AWP 41	GC7000FP-400	62,21	SI	4,03	98,20	381,00	0,16
CS3000AWP 41	GC7000FP-500	62,21	SI	4,03	98,20	467,00	0,13
CS3000AWP 53	GC7000F-200	78,37	SI	4,22	98,00	186,20	0,42
CS3000AWP 53	GC7000F-250	78,37	SI	4,22	97,90	233,10	0,34
CS3000AWP 53	GC7000F-300	78,37	SI	4,22	98,00	280,00	0,28
CS3000AWP 53	GC7000FP-350	78,37	SI	4,22	98,11	327,00	0,24

**BOSCH**

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
Tel. +39 02 3696-1
Fax +39 02 3696-2463
www.bosch.it

Giugno 2023

Pagina 4 di 4

CS3000AWP 53	GC7000FP-400	78,37	SI	4,22	98,20	381,00	0,21
CS3000AWP 53	GC7000FP-500	78,37	SI	4,22	98,20	467,00	0,17
CS3000AWP 59	GC7000F-200	87,4	SI	3,91	98,00	186,20	0,47
CS3000AWP 59	GC7000F-250	87,4	SI	3,91	97,90	233,10	0,37
CS3000AWP 59	GC7000F-300	87,4	SI	3,91	98,00	280,00	0,31
CS3000AWP 59	GC7000FP-350	87,4	SI	3,91	98,11	327,00	0,27
CS3000AWP 59	GC7000FP-400	87,4	SI	3,91	98,20	381,00	0,23
CS3000AWP 59	GC7000FP-500	87,4	SI	3,91	98,20	467,00	0,19